

Produktdatenblatt

02630-SMO

Dimmable round DNA Lamp 12,5x16,4cm,
smoke



APS

glass & bar supply

Art of Private Shaking
Glass & Bar Supply GmbH
Obenhauptstraße 1
22335 Hamburg

Tel.: +49-40-480 031-0
Fax: +49-40-480 031-31
Email: info@apssupply.com

www.apssupply.com



Artikel Merkmale

Artikelnummer	02630-SMO
Name	Dimmable round DNA Lamp 12,5x16,4cm, smoke
Beschreibung	Dimmbare, runde DNA Lampe, 12,5x16,4cm, rauchgrau E27, 220V, 3,5W, 90lm, 1800K
Länge	16cm
Breite	13cm
Höhe	13cm
Gewicht	0,125kg
EAN	4058019421961
Warengruppe	Interior
Beschreibung	Lampen
IntrastatNr.	85131090
Zolltarifnummer	8513109000

Material(ien)

Schirm	Glass
Sockel	Metall

Technische Daten

ETIM Gruppe	Leuchtmittel
ETIM Klasse	LED-Lampe/Multi-LED
Marke	APS interieur
Nennspannung (V)	220 - 240
Nennstrom (mA)	20 - 20
Leistungsfaktor	0.8
Lampenleistung (W)	3,5 - 3,5
Spannungsart	AC
Lichtstrom (lm)	120 - 120
Lampenlichtausbeute (lm/W)	34,3

Geschäftsführer
Shung S. Yiu | Tyrone Y.T. Yiu
Sitz & Registergericht
Hamburg HRB 56951

Steuer-Nummer 49/703/00428
DE USt.-Ident-Nr. DE166891451

Paypal [Paypal.me/apssupply](https://paypal.me/apssupply)
WEEE-Reg.-Nr. DE 40023675
LUCID Verpack.-Reg.-Nr. DE5713297343679

Bankverbindung Euro Konto
Hamburger Sparkasse
BIC Code HASPDEHHXXX
IBAN DE94 2005 0550 1391 1222 88



02630-SMO

Dimmable round DNA Lamp 12,5x16,4cm, smoke

Farbwiedergabeindex CRI	80 - 89
Lampenform	Oval
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	Klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	Warmweiß < 3300 K
Sockel	E27
Farbe	Smoke
Farbtemperatur (K)	1800 - 1800
Gehäusefarbe	sonstige
Ausstrahlungswinkel (°)	320 - 320
Dimmbar	Ja
Durchmesser (mm)	125
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	O Lamp
Energieeffizienzklasse	G
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	7500
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	4 - 4
Mittlere Nennlebensdauer (h)	15000
Fernbedienung möglich	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Betriebstemperatur (°C)	-25 bis +40
Gebündeltes Licht (Ab-/Ausstrahlwinkel < 90°)	Nein
Frequenz (Hz)	50 - 60



No energy label
required in
accordance with
regulation
(EU) 2019/2015

2019/2015

Anhang


Datum / Stand

14.10.2024

Anhang Titel

Verpackungslabel - Label

APS
glass & bar supply






Spectrophotometer Test Report

1 Of 3

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5393$ $y=0.4158$
Chromaticity Coordinate: $u'=0.3121$ $v'=0.5415$ ($duv=1.37e-03$)
Tc=1916K Dominant WL=Ld=589.3nm Purity=86.7% Centroid WL:617.0nm
Ratio:R=36.9% G=62.2% B=0.9% Peak WL:Lp=615.0nm HWL:99.7nm
Render Index:Ra=78.7
R1 =77 R2 =92 R3 =90 R4 =74 R5 =77 R6 =94 R7 =76
R8 =48 R9 =1 R10=84 R11=75 R12=85 R13=80 R14=95 R15=67

Photo Parameters:

Flux: 130.15 lm Fe: 0.45787 W Efficacy:38.85 lm/W

Electrical Parameters:

Luminaire: U=230.1V I=0.01400A P=3.350W PF=0.9750

Instrument Status:

Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm{0} Ip=14419(G-6,D-116)
REF=8621(R=4) %=-0.164% FMT: 33.1 centigrade {32.1}

Product Type:

Number:1
Temperature:25.3 deg
Test Operator:
Software:V3.00.135

Manufacturer:

Test Department:
Humidity:60.0%
Test Date:2023-07-07 09:31:15
Instrument:PMS-80_V1 (SN:1007081aaa)

Anhang

Datum / Stand

03.10.2024

Anhang Titel

Mood Image - #1

APS

glass & bar supply



Geschäftsführer
Shung S. Yiu | Tyron Y.T. Yiu
Sitz & Registergericht
Hamburg HRB 56951

Steuer-Nummer 49/703/00428
DE USt.-Ident-Nr. DE166891451

Paypal [Paypal.me/apssupply](https://paypal.me/apssupply)
WEEE-Reg.-Nr. DE 40023675
LUCID Verpack.-Reg.-Nr. DE5713297343679

Bankverbindung Euro Konto
Hamburger Sparkasse
BIC Code HASPDEHHXXX
IBAN DE94 2005 0550 1391 1222 88